



การเปรียบเทียบผลผลิตบวบเหลี่ยมโดยใช้ปุ๋ยที่แตกต่างกัน

โดย

นางสาวสุนีรัตน์ กิจวิกรม

นางทองพุด บุขจร

นางนวย ชันสีมนต์

ระดับชั้น ปวช. 3 เกษตรศาสตร์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ (Abstract)

ในการเปรียบเทียบผลผลิตของรบบเกลือที่ให้ปุ๋ยมลค่าต่างกันครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการลดต้นทุนเชื้อปุ๋ยเคมีและที่เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการผลิตบวมเกลือโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทำการทดลองที่บึงโก่งผัก (ARAVA) ๗ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ส.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ได้ทำการทดลองระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2561 แผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) แบ่งการทดลองเป็น 4 Treatments 4 Replications ดังนี้คือ

Treatment ที่ 1 ปุ๋ยคอก

Treatment ที่ 2 ปุ๋ยคอกและเคมี

Treatment ที่ 3 ปุ๋ยคอกและน้ำหมักชีวภาพ

Treatment ที่ 4 ปุ๋ยคอกและน้ำนมหมัก

จากการศึกษาพบว่า ผลผลิตบวมเกลือที่ใช้ปุ๋ย คอก มีน้ำหนักผลผลิตสูงสุด 9.6 กิโลกรัม